

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m² - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
2006.01 TRÆFUNDAMENT PÅ FJELD 112 m²					
03.32.36	14 stk.		32 x 125 mm, lgd. = 3,6 m. støbeforskalling til galjer, og afsætningsramme.	B	
03.12.30	28 stk.		125x125 mm, lgd=3,0m. Trykimprægneret træ til stolper	B	
03.12.18	28 stk.		125x125 mm, lgd=1,8m. Trykimprægneret træ til stolper	B	
03.63.24	18 stk.		63x125 mm, lgd=2,4m Trykimprægneret mellemstolper og løsholte	B	
03.63.18	18 stk.		63x125 mm, lgd=1,8m Trykimprægneret mellemstolper og løsholte	B	
03.12.18	34 stk.		63x125 mm, lgd=1,8m Trykimprægneret Skråstivere	B	
03.50.66	24 stk.		50x125 mm, lgd=6,6 m trykimprægneret - Veranda belægning og baluste underlag	B	
03.50.12	12 stk.		50x125 mm, lgd=1,2 m trykimprægneret - Veranda belægnings underlag	B	
03.28.63	20 stk.		28x120 mm, lgd=5,1 m trykimprægneret - Veranda balustre og håndlister	B	
04.50.70	4 pk.		5,0x70 mm Climate UH skruer for balustre (Pakke af 200 stk.)	K-1	
03.70.40	4 stk.		70x200 mm, lgd=4000 mm Kerto Q dragere	B	
03.70.74	3 stk.		70x200 mm, lgd=7400 mm Kerto Q dragere	B	
03.70.5750	3 stk.		69x200 mm, lgd=5750 mm Kerto Q dragere	B	
03.70.8414	67 stk.		69x200 mm, lgd=8414 mm Kerto Q Dæk	B	
	200 stk		1 mm plast afstandsklodser til Kerto Q Dæk	K-2	
	1 gng		12 mm fer i krydsfiner til Kerto Q-dæk	K-2	
03.70.8300	2 stk.		63x150 mm, lgd=8300 mm K-18 trykimprægneret Traves	B	
03.70.4356	2 stk.		63x150 mm, lgd=4356 mm K-18 Trykimprægneret Traves	B	
03.70.2896	2 stk.		63x150 mm, lgd=2896 mm K-18 Trykimprægneret Traves	B	
03.70.2701	2 stk.		63x150 mm, lgd=2701 mm K-18 Trykimprægneret Traves	B	
03.45.7638	2 stk.		45x300 mm, lgd=7638 mm Kerto Q Fodrem	B	
03.45.5584	2 stk.		45x300 mm, lgd=5584 mm Kerto Q Fodrem	B	
03.45.7814	2 stk.		45x300 mm, lgd=7814 mm Kerto Q Fodrem	B	
04.90.00	190 stk.		SST BR90 med ribbe	K-1	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
04.285.00	45	stk.	SST AKR 285G Vinkelbeslag for samling af Kerto Dragere	K-1	
04.200.00	12	stk.	SST GERW200 Gerberbeslag for samling af Kerto Dragere	K-1	
04.50.40	10	pk.	SST CSA 5,0x40 mm Beslagskruer (Pakker á 250 stk)	K-1	
04.A1.00	59	stk.	TM-fodbeslag, type A1, med påsvejst ensidet stjernejern.	K-1	
04.B1.00	4	stk.	TM-fodbeslag, type B1, med påsvejst ensidet stjernejern.	K-1	
07.310.00	25	kg.	SIKAGROUT 210 MØRTEL a' 25 kg	K-1	
07.50.00	4	stk.	25 kg cement	K-1	
04.16.160	56	stk.	Galv. 16x160 mm maskinbolte til TM-fodbeslag	K-1	
04.16.280	56	stk.	Galv. 16x280 mm maksinbolte til drager/stolpe	K-1	
04.88.00	4	lgd	Elgalv. gevindstang GAS-8.8 lgd=1 m	K-1	
04.88.00 d	24	stk.	5 x 50 x 50 mm. Galv skive	K-1	
04.88.00 d	24	stk.	Møtrikker ELZ 103771 M16 pk a' 100 stk.	K-1	
04.50.50	402	stk.	5 x 50 x 50 mm. galv. skive.	K-1	
04.48.00	229	stk.	2.sidet stjernejern Ø48.	K-1	
04.12.160	66	stk.	Galv. 12x160 mm bræddebolte for travers/dæk	K-1	
04.50.50	66	stk.	5x50x50 mm galv. Skive for travers/dæk	K-1	
04.48.00	66	stk.	2 sidet stjernejern Ø48 for travers/dæk	K-1	
03.16.244	12	stk.	16 mm , 2,44 x 1,22 m. krydsfiner, med min. 5 lag.	B-1	
04.60.180	8	pk.	6,0x180 mm Climate UH skruer for dæk (pakker á 100 stk.)	K-1	
04.46.130	1	pk.	46/130 mm galv. søm. (Pakker af 120 stk.)	K-1	
04.34.60	2	pk.	BMF 34/60 kamsøm. (Pakker af 250 stk.)	K-1	
07.00.50	25	kg	kg. SIKAGROUT 210 MØRTEL a' 25 kg	K-1	
03.12.24	36	stk	15 mm 1,2x2,4 m Krydsfiner for fund.beklædning	B-1	
04.60.60	20	pk.	6,0x60 mm Climate UH skruer for krydsfiner og dæklister (pakker á 100 stk.)	K-1	
03.25.50	34	stk.	25x50 mm l=1,8 m dæklister for krydsfiner	B	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m² - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
03.100.18	8 stk.		25x100 mm l=1,8 m hjørnelister	B	
03.32.39	1 stk.		32 x 125 mm forskalling, lgd. = 3,9 m. til krybekælderlem.	B	
04.35.755	1 stk.		IPA Stalddørsgreb VFZ 24421-1087	K-1	
04.35.456	2 stk.		IPA Stabelhængsel 15127-10871	K-1	
04.40.40	2 pk.		4x40mm. skruer til revledør. (Pakker af 18 stk.)	K-1	
07.33.04	10 stk.		Veranda konsoller jfr. 3.304 almindelig konsoller	K-1	
07.33.06	2 stk.		Veranda konsoller jfr. 3.306 ende konsoller	K-1	
04.12.70	10 pk.		12x70mm galv. Bræddebolte (pakke af 25 stk.)	K-1	
04.24.13	3 pk.		Udv.24 mm, hul Ø13 mm galv. Spændeskiver (pakke af 100 stk.)	K-1	
02.10.00	1 rulle		Jordelektrode 1x50 mm ² bl-cu	K-1	
02.10.01	38 stk		U-bolt/krydsklemme til montering af jordelektrode på fodbeslag	K-1	
02.10.02	1 pk.		Clips til fastgørelse af jordelktroden på stolpefundament	K-1	
04.31.80	2 pk.		31 / 80 blanke søm. (Pakker af 310 stk.)	K-1	
04.16.300	10 stk.		Elgalv. gevindstang GAS-8.8 16 x 300 mm.	K-1	
04.16.300 del	20 stk		M-16 mm elforz. Møtrikker	K-1	
04.16.300 del	20 stk		5 x 50 x 50 mm galv. Firkantet skive	K-1	
RÅHUS OG TAGKONSTRUKTION 112 m²					
03.20.01	12 stk.		Standard Kerto Q ramme med ekstra slidser og tildannet jfr. 2.001 inkl. bolte - lavt ben	B	
03.20.01 del	12 stk		Standard Kerto Q ramme med ekstra slidser og tildannet jfr. 2.001 inkl. bolte - højt ben	B	
03.20.01 del	12 stk		Standard Kerto Q ramme med ekstra slidser og tildannet jfr. 2.001 inkl. bolte - bjælkespær	B	
03.20.01 del	1 gng		Bolte til ovenstående Kerto Q rammer	K-2	
03.21.02	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 4240 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 4240 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 4087 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 4087 mm venstre	B	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3875 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3875 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3663 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3663 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3451 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3451 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3239 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3239 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3027 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 3027 mm venstre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 2874 mm højre	B	
03.21.02 del	1 stk.		Kerto Q Gavlsøjler - tildannet jfr. tegn. 2.102 længde 2874 mm venstre	B	
03.21.02 del	16 stk		Kerto "afskæring" til montering på Kerto Q gavlsøjler	K-2	
03.21.02A	14 stk.		Kerto Q mellemstolper tildannet jfr. tegn. 2.102 40x63x465 mm	B	
03.40.779	20 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd= 7790 mm i gavle inkl. mellemstolper	B	
03.40.610C	16 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=6100 mm i facade mod stue	B	
03.40.730C	16 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=7300 mm i facade mod stue	B	
03.40.610C	16 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=6100 mm i facade mod indgangsparti	B	
03.40.730C	16 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=7300 mm i facade mod indgangsparti	B	
03.39.610C	2 stk.		39x200 mm Kerto Q Løsholte ved udhæng, lgd=6100 mm i begge facader	B	
03.39.730C	2 stk		39x200 mm Kerto Q Løsholte ved udhæng, lgd=7300 mm i begge facader	B	
03.45.303C	2 stk.		45x200 mm Kerto Q bjælker over dæk i Entre lgd= 3030 mm GB01	B	
03.45.483C	7 stk		45x200 mm Kerto Q bjælker over dæk i Entre lgd= 4830 mm GB02	B	
03.45.107C	2 stk.		45x155 mm Kerto Q bjælker over dæk i Entre lgd= 1070 mm tildannet GB03	B	
03.45.900	1 stk.		45x200 mm Kerto Q bjælker over dæk i Entre lgd= 900 mm Tildannet GB04	B	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
04.105.00	88 stk.		SST ABR105 med ribbe for fastgørelse af løsholt ved uhæng	K-2	
04.170.00	56 stk		SST SPF 170LS Tagåseanker for gavlstolper og mellemstolper i gavl	K-2	
04.105.00	28 stk.		SST ABR105 med ribbe for fastgørelse af gavlstolper mod spær	K-2	
04.285.00	72 stk.		SST AKR 285G vinkelbeslag for fastgørelse af rammer/fundamentstolper	K-2	
04.135.00	72 stk.		SST AKR 135G vinkelbeslag for fastgørelse af rammer/fodrem/dæk/	K-2	
04.60.60	4 pk.		6,0x60 mm Climate UH skruer for fastgørelse Kerto T løsholte (pakker á 250 stk.)	K-2	
04.50.40	4 pk.		SST CSA 5,0x40 mm Beslagskruer for Kerto Q ved udhæng (Pakker á 250 stk)	K-2	
04.50.40	3 pk.		SST CSA 5,0x40 mm Beslagskruer for Kerto Q gavlstolper (Pakker á 250 stk)	K-2	
04.12.150	72 stk.		12x150 mm galv. Maskinbolte for fastgørelse SST AKR 135G	K-2	
04.12.160	72 stk.		12x160 mm galv. Maskinbolte for fastgørelse SST AKR 285G	K-2	
04.60.60	1 pk.		6,0x60 mm Climate UH skruer for fastgørelse Kerto Q fodrem til dæk (pakker á 250 stk.)	K-2	
03.40.6100	15 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=6100 mm på tag og loft	B	
03.40.7300	15 stk.		40x63 mm Kerto T Løsholte, lgd=7300 mm på tag og loft	B	
04.90.00	40 stk.		SST ABR90 med ribbe for fastgørelse af Gulvbjælker	K-2	
04.50.50	2 pk.		SST CSA 5,0x40 mm Beslagskruer for ABR90 for gulvbjælker (Pakker á 250 stk)	K-2	
03.12.244	57 stk.		12 mm x 1,22 x 2,44 m. krydsfiner med fer og not, ydervægge indiv. med påklæbet dampmebran	B-11	
04.45.60	14 pk.		4,5x60 mm Climate UH skruer for fastgørelse Krydsfinerplader til Kerto Q rammer og løsholte(pakker á 250 stk.)	K-2	
03.12.244	35 stk.		12 mm x 1,22 x 2,44 m. krydsfiner med fer og not, loft med påklæbet dampmebran - loft	B-12	
04.45.60	9 pk.		4,5x60 mm Climate UH skruer for fastgørelse Krydsfinerplader til Kerto Q spær og løsholte(pakker á 250 stk.)	K-2	
03.15.TG4	40 stk.		15 mm x 1,22 x 2,44 m. TG4 Icopal tagplader med fer og not, påklæbet underlagspap	B-13	
04.34.60	11 pk.		SST CNA 3,4X60 Kamsøm for tagplader (Pakker af 250 stk.)	K-2	
06.02.20	16 stk.		Underpapstrimler: Som Phønix PF 2000 i 0,20 x 20 m. bredde.	K-3	
06.10.92	17 stk.		Overpap: Som Phønix PF 5000 SBS 1,0 x 9,2 m.	K-3	
06.02.92	17 stk.		Overpapstrimler: Som Phønix PF 5000 SBS selvbyggerpap 0,2 x 9,2 m.	K-3	
06.61.72	800 stk.		Montageskrue 5,0x35 mm m/metalskive Ø40,	K-2	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
06.35.20	7 stk.		Klæbeasfalt: Som Phønix nr.352.	K-20	
04.25.25	5 pk.		Søm: 25/25 tagpapsøm. (Pakke af 950 stk.)	K-2	
04.25.25R	1 pk.		Søm: 25/25 runde søm med halvrundt hoved	K-2	
06.06.80	15 stk.		Icoopal 0,6 mm Alu-profil, flange forstrøget med klæbeasfalt tagfod 80 grd.	K-2	
06.06.100	15 stk.		Icoopal 0,6 mm Alu-profil, flange forstrøget med klæbeasfalt tagfod 100 grd.	K-2	
06.06.00	26 stk.		Icoopal 0,6 mm Alu-profil, flange forstrøget med klæbeasfalt vindskeder	K-2	
04.42.25	1 pk.		NKT ITW 153640 4,2X25 mm for vindskeder og tagfod (Pakke af 250 stk.)	K-2	
03.100.48	8 stk.		100x100 mm trykimprægneret stolper, lgd=4,8m - trappe	B	
03.100.27	2 stk.		100x100 mm trykimprægneret stolper, lgd=2,7m - trappe	B	
03.100.18	2 stk.		100x100 mm trykimprægneret stolper, lgd=1,8m - trappe	B	
03.63.100	5 stk.		63x100 mm trykimprægneret stolper, lgd=2,7m - vindfang stolper	B	
03.63.150	10 stk.		63x150 mm trykimprægneret bjælker, lgd=2,7m	B	
03.50.125	25 stk.		50x125 mm trykimprægneret, lgd= 2,4 m - planker til trin og belægning	B	
03.28.120	2 stk.		28x120 mm trykimprægneret, lgd=5,1 m baluste	B	
04.A1.00	9 stk.		TM-fodbeslag, type A1, med påsvejst ensidigt stjernejern	K-2	
04.16.140	9 stk.		Galv. 16x140 mm maskinbolte til TM-fodbeslag	K-2	
04.48.00	9 stk.		2 sidigt stjernejern Ø48 mm	K-2	
04.50.50	9 stk.		5x50x50 mm galv. Skiver til TM-fodbeslag	K-2	
04.100.220	3 stk.		100x220x1,5 mm SST hulpader til skråstiverne	K-2	
04.16.180	14 stk.		16x180 mm Galv. Maskinbolte - bjælke/stolper samling	K-2	
04.190.00	8 stk.		SST UNI 190L Universalbeslag stolpe/tagbjælke	K-2	
04.90.00	28 stk.		SST ABR90 med ribbe for fastgørelse af stolpe / toprem / fodrem	K-2	
04.64.128	5 stk.		SST BSI 64/128 Bjælkesko for tagbjælker i vindfang	K-2	
04.45.90	2 pk.		SST BN4,5x90 mm lægtesøm for SST BSI 64/128. - pk a' 100 stk	K-2	
04.50.30	3 pk.		SST CSA 5,0x35 mm Beslagskruer for ABR90 (Pakker á 250 stk)	K-2	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
03.63.27	11 stk.		63x150 mm trykimprægneret, lgd=2,7m - tagbjælker og trappebjælker	B	
04.60.120	3 pk.		6,0x120 mm Climate UH skruer for fastgørelse af planker / trin (pakker á 100 stk.)	K-2	
04.50.70	4 pk.		5,0x70 mm Climate UH skruer for balustre (Pakke af 200 stk.)		
05.45.670	11 ruller		Isolering: Isover 34 ruller, 45 mm, 570x9600 mm, á 10,94 m2 pr. rulle pakkes i røde poser	I-1	
05.145.46	27 ruller		Isolering: Isover 37 ruller, 145 mm, 960x4600mm, á 4,42 m2 pr.rulle pakkes i klare poser	I-1	
05.120.50	25 ruller		Isolering: Isover BD 30 ruller, 120 mm, 960x5000mm, á 4,8 m2 pr. rulle pakkes i grønne poser	I-1	
04.02.00	2 ruller		2 mm galv. Ståltråd som Park Basic, rulle á 200 meter	K-2	
04.02.01	1 pk.		2,5x25 mm galv. Kramper, pakke á 490 stk.	K-2	
03.12.122	300 stk.		12x320x1220 mm Forestia loft, med fjer og not i alle 4 sider, pålagt hvid folie	K-4	
04.12.122	1 pk.		NKT ITW 150342, 3,52X35 mm for Forestia lofter (Pakke af 200 stk.)	K-2	
04.77.007	11 stk.		15x15 mm Fresh Alu frisk luft riste for krybekælder, art nr. 770070	K-2	
04.77.007 0 del	1 pk.		Skruer til ovenstående: 3,5 x 16 mm RS LH	K-2	
FACADEKONSTRUKTION					
07.28.100	2 ruller		Danvind vindspærre; 2,8x100 m pr. rulle (heri til gulv)	K-5	
03.21.75	90 stk.		21x75 mm Krydsfiner afstandslister, lgd=2,4 m (Det passer med opskæring fra 9 plader pr. hus)	B	
04.50.55	5 pk.		5,0x60 mm Climate UH skruer til afstandslister (200 stk. pr. pakke)	K-5	
07.00.00	340 stk.		8x180x3600 mm Cembrit Hardie Plank beklædning	K-6	
07.00.01	17 stk.		Lysningsprofil Hvid, lgd=2500 mm	K-6	
07.00.02	5 stk.		MetalTrim udv. hjørner Hvid, lgd=3000mm	K-6	
07.00.03	2 stk.		MetalTrim Endestykker Hvid, lgd=3000mm	K-6	
07.00.04	14 stk.		T-samleprofil Hvid, lgd=3000 mm	K-6	
07.00.05	1 stk.		MetalTrim indvendig hjørnen Hvid, lgd=3000 mm	K-6	
07.00.06	24 pk.		HardiePlank 5,0x32 mm skruer, rustfri stål (100 stk./pakke)	K-5	
07.00.07	1 pk.		HardiePlank 4,5x41 mm facadeskruer, rustfri stål A2 (250 stk./pakke)	K-5	
07.00.08	32 stk.		HardieTrim 25x140 mm Hvid udhæng-, stern og udhængsbrædder. Lgd=3050 mm	K-6	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m² - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
07.00.09	32 stk.		HardieTrim 25x185 mm Hvid udhæng-, stern og udhængsbrædder. Lgd=3050 mm	K-6	
07.00.10	18 stk.		HardieTrim 25x68 mm Hvid, liste under tagfod, Lgd=3050 mm (140mm flækket)	K-6	
03.16.75	90 stk.		16x75 mm Krydsfiner afstandsliste, lgd=225 mm - tildannet	B	
09.00.00 del	9 stk.		Vandnæser over V1, V2, yderdør og altandør, jfr. tegn.nr. 3.100.1 - længde 1079 mm	K-5	
09.00.00 del	9 stk		Trælister til underlag for ovenstående zink-lister - tegning 3.100.1 - længde 1079 mm	K-5	
09.00.01 del	2 stk.		Vandnæser over V3 vinduer, jfr. tegn.nr. 3.100.1 - længde 601 mm	K-5	
09.00.01 del	2 stk		Trælister til underlag for ovenstående zink-lister - tegning 3.100.1 - længde 601 mm	K-5	
09.00.00. del	9 stk.		Vandnæser under V1, V2, yderdør og altandør, jfr. tegn.nr. 3.100.1 - længde 1079 mm - med bukket og loddet opkant	K-5	
09.00.00 del	9 stk		Trælister til underlag for ovenstående zink-lister - tegning 3.100.1 - længde 1079 mm	K-5	
09.00.01 del	2 stk.		Vandnæser under V3 vinduer, jfr. tegn.nr. 3.100.1 - længde 601 mm - med bukket og loddet opkant	K-5	
09.00.01 del	2 stk		Trælister til underlag for ovenstående zink-lister - tegning 3.100.1 - længde 601 mm	K-5	
03.12.24	8 stk.		15 mm 1,2x2,4 m Krydsfiner for indiv. vindfang beklædning	B	
04.60.60	3 pk.		6,0x60 mm Climate UH skruer for krydsfiner og dæklistes (pakker á 100 stk.)	K-5	
03.25.50	6 stk.		25x50 mm, lgd=2,4 m - dæklistes for krydsfiner	B	
04.60.100	10 pk.		6,0x100 mm Climate UH skruer for HardieTrim stern, udhæng og liste under tagfod (pakker á 100 stk.)	K-5	
07.42.00	40 stk.		Expo-Net Ø42 mm med sømkant, lgd=4 meter	K-5	
07.00.11	1 dunk		5 liter reparationsmaling for Cembrit HardiPlank	K-20	
07.15.310	10 stk.		Sika 15 LM. i patroner a 310 ml. hvid	K-20	
KLIMASKÆRM, SKILLEVÆGGE OG GULV					
05.45.670(34 ruller		Isolering 34 ruller: 45 mm - 570x9600 mm, pakke á 10,94 m ² pakkes i røde poser	I-2	
05.120.55(68 ruller		Isolering 37 ruller: 120 mm - 960x5500 mm, pakke á 5,28 m ² pakkes i original pose	I-2	
04.02.20	5 ruller		2 mm galv. Ståltråd som Park Basic, rulle á 200 meter	K-7	
07.50.70	3 rulle		Icopal Elefanthud 0,20 mm 1 x 50 mtr - til gulv	K-7	
07.50.71	20 ruller		Icopal Universal tape for samlinger (rulle á 25 meter)	K-7	
07.15.15	8 stk.		Icopal 150x150x150 mm LDPE indiv. hjørner	K-7	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
07.15.75	4 stk.		Icopal RGD 75 rørmanchetter		K-7
07.15.100	4 stk.		Icopal RGD 100 rørmanchetter		K-7
07.15.300	5 stk.		Icopal folieklæber á 300 ml		K-20
03.12.250 0	180 stk.		12x620x2500 mm Forestia færdig vægplader, med fjer og not i alle 4 sider, pålagt glasvæv færdigmalet kalk hvid		K-8
04.35.35	13 pk.		NKT ITW 150342, 3,52X35 mm for Forestia lofter (Pakke af 200 stk.)		K-7
03.63.00	15 stk.		Fibo-Trespo; Design M63 Aqualock paneler til Bad/Toilet - INKL.		K-9
03.63.00 del	4 stk		Fibo-Tresbo hjørneprofil		K-9
03.63.00 del	4 stk		Fibo-Trespo sokkellister		K-9
03.63.00 del	1 pk.		Fibo-Trespo monteringskruer til vådrumspaneler 3,0x35mm - pk a' 200 stk		K-9
03.63.00 del	27 stk		Fibo-Trespo seal grå til vådrumspaneler i bad/toilet - 290 ml		K-20
03.63.00 del	1 stk		Fibo-Trespo Clean spray 400 ml (rensemiddel til Fibo Seal)		K-20
03.63.00 del	1 stk		Fibo-Trespo Wipes renseserviet til vådrumspaneler		K-20
03.63.00 del	1 stk		Fibo-Trespo fug-fugeklods til vådrumspanel		K-9
03.111.00	24 stk.		Fibo-Trespo; Design Legato 111 HG Hvit Aqualock paneler til Entre - INKL.		K-9
03.111.00 del	4 stk.		Fibo-Tresbo hjørneprofil		K-9
03.111.00 del	5 stk.		Fibo-Trespo sokkellister		K-9
03.111.00 del	2 pk		Fibo-Trespo monteringskruer til vådrumspaneler 3,0x35mm - pk a' 200 stk		K-9
03.111.00 del	18 stk.		Fibo-Trespo seal hvid til vådrumspaneler i entre - 290 ml		K-20
05.45.670	18 ruller		Isolering 34 Ruller: 45 mm - 570x9600 mm, pakke á 10,94 m2 pakkes i røde poser		I-2
03.39.360	42 stk.		39X40 mm Kerto S lægter, lgd=3600 mm i stue/værelse 3 skillevæg		B
03.39.280	100 stk		39X40 mm Kerto S lægter, lgd=2800 mm i skillevæg		B
04.50.70	5 pk.		5x70 mm Spun skruer UH for lægter (pakke á 200 stk.)		K-7
07.190.12	70 pk.		9x190x1200 mm Pergo Nordisk Ask 3-stavs gulv, 1,368 m2 pr. pakke		K-9
07.10.550 0	18 rulle		2,8x1000x5500 mm Wallmann Extreme uden dampspærre underlag for Pergo gulv, 5,5 m2 pr. rulle		K-7
07.15.121	6 pk.		15,2x121,9 mm type 6165 Whiter Ash vinylstaver, pk a' 3,34 m2		K-9

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
07.15.1220	4 sp.		Sikabond-570 gulv og væglim 5 ltr. - til vinyl	K-20	
03.22.2400	75 stk.		22x600x2400 mm Spåndex gulv fast - EN312 P6	K-10	
03.22.2401	20 flasker		Sikabond 541 fer-/notlim 750 ml - til Spåndex gulv	K-20	
05.50.00	105 m2		Rockwool Stålunderlag; 50 mm i tykkelse	I-2	
05.150.00	105 m2		Rockwool Terrænbatts; 150 mm i tykkelse	I-2	
03.22.2402	13 ruller		Icopal Universal tape for samlinger (rulle á 25 meter)	K-7	
05.95.5500	2 ruller		Isolering 37 ruller: 95 mm - 570x6300 mm, pakke á 7,18 m2 pakkes i gule poser	I-2	
05.120.5500	4 ruller		Isolering 37 ruller: 120 mm - 960x5500 mm, pakke á 5,28 m2 pakkes i originale poser	I-2	
07.90.00	1 stk.		Fresh 90 teleskopventiler komplet	K-7	
07.80.00	8 stk.		Fresh 80 teleskopventiler komplet	K-7	
SNEDKER					
09.24.100	3 kt.		Sika bagstop Ø24 mm a' 100 mtr.	K-11	
09.11.300	24 stk.		Sikaflex - 11FC fugemasse for vinduer, yderdør og altandør - 300 ml /patron hvid	K-20	
09.00.V1	3 stk.		Rationel Domus Vinduer jfr. tegn.nr. 0.108; V1	K-12	
09.00.V2	4 stk.		Rationel Domus Vinduer jfr. tegn.nr. 0.108; V2	K-12	
09.00.V3	1 stk.		Rationel Domus med friskluftventil i vinduesrammen jfr. tegn.nr. 0.108; V3	K-12	
09.00.V3	1 stk		Rationel Domus med friskluftventil i vinduesrammen jfr. tegn.nr. 0.108; V3 med DEKOR GLAS (ornament til badeværelse)	K-12	
09.00.D1	1 stk.		Swedoor Jeld-Wen type 1/00 Hudson - 1049x2080 mm karmydermål	K-13	
09.00.A1	1 stk.		Rationel Domus Altandør jfr. tegn. 0.108 - 1049x2080 mm karmydermål	K-13	
04.00.60	60 stk.		Vinduesmonteringsbeslag som BMF Vimo plade, 3x140x60mm ,Z højde 15 mm.	K-11	
04.50.35	1 stk.		SST beslagskruer 50/35 (Pakker af 250 stk.)	K-11	
09.90.21	5 stk.		Swedoor Jeld-Wen 9x21M Clever Line style 3 jfr. SA side 20, indiv. døre	K-14	
09.90.22	1 stk.		Swedoor Jeld-Wen 9x21M Clever Line style 3 jfr. SA side 20 - baderumsdør	K-14	
04.50.00	1 pk.		Spit karm-anker skrue u/hoved 153093 TX30 7,5x92 mm a' 100 stk.	K-11	
04.40.38	8 stk.		Dørstopper Beslaco 40.38-70.26 kode 202610, inkl. tilbehør	K-11	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
07.50.02	65 stk.		Primo Profil nr. 5002-0006-45 Skyggelister farve Fyr/Lud, jfr. SA side 21, á 3,1 m pr. stk.	B	
07.51.08	45 stk.		Primo Profil nr. 5108-0003-45 kvartstaf, farve bøg, jfr. SA side 21, á 2,5 m pr. stk.	B	
07.50.76	33 stk.		Primo Profil nr. 5076-0010-45 Fodlister farve Lys/Grå, jfr. SA side 21, á 3,1 m pr. stk. inkl. monteringsæt	B	
07.50.76 del	8 stk		Primo multikasse til 5076 (til montering af fodlister)	B	
07.50.82	33 stk.		Primo Profil nr. 5082-0010-45 Gerigt farve lys/grå, jfr. SA side 21, á 2,3 m pr. stk. inkl. monteringsæt	B	
07.50.82 del	8 stk		Primo multikasse til 5082 (montering af gerigt)	B	
07.17.24	30 stk.		Primo Profil nr. 1724-0009-45 fodliste farve hvid, jfr. SA side 21, á 3,0 m pr. stk.	B	
07.20.290	21 stk.		Primo Profil nr. T-200024 Inddækninger farve Hvid, Tildannet 290 mm brede jfr. SA side 21, á 3 m pr. stk.	B	
07.20.300	5 stk.		Primo Profil nr. T-200024 Inddækninger farve Hvid, jfr. SA side 21, á 3 m pr. stk.	B	
07.18.18	4 stk.		Primo Profil nr. 4818-0002-48 KøkkenlisteALu, jfr. SA side 21, inkl. 4 stk. tilbehørskit, á 2,6 m pr. stk.	B	
07.18.18 del	2 stk		Primo tilbehør til 4818 (til montering af køkkenliste)	B	
07.50.67	1 stk.		Primo Profil nr. 5067-0002-46 Sideglasliste farve Hvid, jfr. SA side 21, á 2,5 m pr. stk.	B	
07.50.79	20 stk.		Primo Profil nr. 5079-0011-45 Hulkehlliste farve Hvid, jfr. SA side 21, á 3,1 m pr. stk.	B	
04.40.30	2 pk.		NKT ITW.153126, 4,0x30 mm Spun+Climate TX 20 kærsv skrue á 500stk./pakke	K-11	
04.40.31	10 pose		NKT ITW.137270 TX 20 Hvid dæknapper á 100 stk./pose	K-11	
04.13.750	3 pk.		NKT ITW.137507 1,6x40 mm runde dykkere á 730 stk./pakke	K-11	
08.00.91	1 gng		Køkken og Garderobe inventar jfr. ny Grundplan 112 m2 af den 12.06.2014	K-15	
04.43.62	2 stk.		IPA rørbæring hvid 86041-00430 370x550 mm	K-11	
04.43.62	2 stk.		Beslaco varenummer 43 46-21 10 knagerækker - lange	K-11	
04.43.62 del	1 pk.		ITW RS skrue til montage af ovenstående	K-11	
12.00.00	1 stk.		Bates skarnkasse Model Brovst 96	K-11	
04.38.100	1 stk.		38/100 blanke søm. (Pakker af 210 stk.)	K-11	
07.10.15	4 stk.		Sikabond -535 vinterlim a' 750 ml	K-20	
MALERVARE					
11.00.01	5 sp.		Flügger 91 classic 75707 a' 9,1 ltr. NCS S4000N til grundning af træværk og krydsfiner	K-20	

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m² - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
11.00.02	2 sp.		Flügger 97 Classic 14744 a' 9,1 ltr. NCS S4000N til udv. Fundament og træværk	K-20	
11.00.02	2 sp.		Flügger 97 Classic 14744 a' 2,8 ltr. NCS S4000N til udv. Fundament og træværk	K-20	
11.00.03	0,75 ltr.		Salmiak spiritus 25%	K-20	
11.00.04	1 ds		Flügger primer hvid, 70281 a' 0,75 ltr. grunding af kobberrør og fittings	K-20	
11.00.05.	1 ds		Interiør Easy Finish 70, 96135 a' 0,75 ltr. hvid til maling af kobberrør og fittings	K-20	
11.00.06	4 stk.		Afdækningstape 25 mm, lgd=50 m i ruller	K-11	
11.00.07.	8 stk.		3,5x600x1200 mm masonite plader til afdækning af gangarealer	K-11	
11.00.08	2 stk.		Sandpapir Flügger pr. hand 120, 93 mm x 50 mtr. 85514	K-11	
AFLØBSINSTALLATIONER					
10.00.00	4 stk.		MA-ligerør Ø110 støbejern, længde 3 m, fittings (A)	VVS	VVS 15.0638.300
10.00.01	4 stk.		MA-ligerør Ø75 støbejern, længde 3 m, fittings (B)	VVS	VVS 15.0634.300
10.00.02	2 stk.		MA-grenrør Ø110- Ø75/45 ° støbejern , fittings (C)	VVS	VVS 15.0725.098
10.00.03	1 stk.		MA-grenrør Ø75/45 ° støbejern , fittings (D)	VVS	VVS 15.0725.065
10.00.04	4 stk.		Bøjning 88,5 ° MA-Ø75 støbejern, fittings (E)	VVS	VVS 15.0701.065
10.00.05	3 stk.		Bøjning 45 ° MA-Ø110 støbejern, fittings (F)	VVS	VVS 15.0705.100
10.00.06	4 stk.		Bøjning 45 ° MA-Ø75 støbejern, fittings (G)	VVS	VVS 15.0705.065
10.00.07	1 stk.		Reduktionsrør Ø110-Ø75, fittings (H)	VVS	VVS 15.0761.098
10.00.08	1 stk.		Renserør med dæksel Ø110, fittings (I)	VVS	VVS 15.0747.100
10.00.09	1 stk.		Renserør med dæksel Ø75 , fittings (J)	VVS	VVS 15.0747.065
10.00.10	2 stk.		EPDM-gumminippel Ø70-Ø50, fittings (K)	VVS	VVS 17.0221.055
10.00.11	3 stk.		Reduktion MA-Ø75/58 støbejern, fittings (L)	VVS	VVS 15.0761.064
10.00.12	15 stk.		Jet kobling Ø110 til MA-system (M)	VVS	VVS 15.0681.100
10.00.13	22 stk.		Jet kobling Ø75 til MA-system (N)	VVS	VVS 15.0681.065
10.00.14	3 stk.		Specialkobling Ø50-58 til afløb fra HV og BV (O)	VVS	VVS 15.0686.050
10.00.15	3 stk.		Karfa Afløbskobling med flange, og med forlænget påsvejst nippelstykke på L (længde)=400 mm.	VVS	VVS 75.0354.040

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.00.16	1	stk.	Geberit PP-afløbsrør, hvid. Tilslutningsrør, med læbetætning. Adgang 40 mm udv. glat studs.	VVS	VVS 18.9055.000
10.00.17	1	stk.	Afløbstragt af plast m/omløber Ø32 mm, grå	VVS	VVS 43.9486.010
10.00.18	1	stk.	PP-afløbsrør Ø32 mm, lige rør med glatte ender, længde 3 m, grå	VVS	VVS 18.6040.300
10.00.19	1	stk.	PP-afløbsrør Ø32 mm, lige rør med 1 muffe, længde 1 meter, grå	VVS	VVS 18.6010.100
10.00.20	1	stk.	PP-afløbsrør Ø32 mm, med stikmuffe, bøjning 87°, grå	VVS	VVS 18.6113.032
10.00.21	1	stk.	PP-afløbsrør Ø32 mm, med stikmuffe, bøjning 45°, grå	VVS	VVS 18.6151.032
10.00.22	1	stk.	PP-afløbsrør Ø50 mm, med stikmuffe, grenrør 87°, grå	VVS	VVS 18.6300.050
10.00.23	1	stk.	PP-afløbsrør Ø50/Ø32 mm, med stikmuffe, Reduktionsrør, excentrisk, lange, grå	VVS	VVS 18.6500.048
10.00.24	1	stk.	HepVo vandlås, fra Wavin Ø32 mm	VVS	VVS 18.6650.032
10.00.25	4	stk.	Flamco rørbøjle type BSG, med påsvejset M8 møtrik	VVS	VVS 01.8539.232
10.00.26	4	stk.	Flamco afstandsbolt med M8 gevind, længde 55 mm	VVS	VVS 01.8492.255
10.00.27	4	stk.	Flamco montageflange, med påsvejset M8 møtrik, 80x30x3 mm	VVS	VVS 01.8592.208
10.00.28	2	stk.	Slangeforskruing af metal, med sekskant, rørgvind ¾", til slange med indiv. Ø20	VVS	VVS 74.4732.006
10.00.29	2	stk.	Spændebånd, indstillelig, helt af rustfrit stål, spændevide 19-28 mm	VVS	VVS 74.4761.628
10.00.30	3	m.	Klar armeret PVC trykslange (gennemsigtig) ¾"	VVS	VVS 27.3041.019
10.00.31	1,5	m.	MA-ligerør Ø110 støbejern præisoleret, længde 1,5 m med 4 traceer	VVS	Tegning nr. 4.002/3
10.00.32	1	stk.	Bøjning Ø110 88 ° MA-præisoleret, støbejern, fittings (P) med 4 traceer	VVS	Tegning nr. 4.002
10.00.33	1	stk.	End-cap Ø110/Ø250 (leveres løst)	VVS	Tegning 4.003
10.00.34	1	stk.	Bæring for kapperør til udløb	VVS	Tegning nr. 4.003
10.00.35	2	stk.	Patentbånd galv. i plastkasette med 10 m	VVS	VVS 01.6973.038
10.00.36	40	stk.	Jernskruer med møtrik, galvaniseret	VVS	VVS 01.6996.206
10.00.37	20	stk.	Øjeskruer, galv.	VVS	VVS 01.6993.660
10.00.38	4	stk.	Isover lamelmåtter à 8 m ²	VVS	VVS 49.6215.006
10.00.39	2	stk.	Thor 6 bitumenimpregneret råpap, vindspærre 1x20 m	VVS	Lev. Icopal
10.00.40	8	stk.	Vindseltråd sort udglødet jerltråd	VVS	VVS 49.8951.025

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.00.41	5 stk.		Vindseltråd kobbertråd blød	VVS	VVS 49.8934.022
10.00.42	2 stk.		Spændebånd, rustfri bredde 8 mm á længde 900 mm, inkl. låsehuse	VVS	VVS 74.4765.050/082
10.00.43	2 stk.		Tape tykkelse 0,25 mm, bredde 50 mm i rulle a 15 m, sort	VVS	VVS 49.0414.501
10.00.44	3 stk.		Icopal rørmanchet RGD 50, Ø50-65 mm med udstandsning. Lev. Icopal	VVS	Icopal vare nr. 18152
10.00.45	1 stk.		Icopal rørmanchet RGD 75, Ø75-90 mm med udstandsning. Lev. Icopal	VVS	Icopal vare nr. 18153
10.00.46	2 stk.		GEBERIT vandlås af PP Ø50, med tilslutning for vaskemaskine/øpvm.	VVS	VVS 18.8941.050
10.00.47	1 stk.		Pungvandlås forkromet 1¼"x1½", til afløbsrør med udv. diameter på 40 mm.	VVS	VVS 75.0001.052
10.00.48	1 stk.		Afløbsrør vinkelløbende 220 x 680 mm, Ø40 mm uden roset, forkromet messing	VVS	VVS 75.0232.011
10.00.49	2 stk.		Silikone glidemiddel 20 % spraydåse	VVS	VVS 06.1723.004
VANDINSTALLATIONER					
10.20.00	1 stk.		Vandtank, 1020 liter rustfri, mål l x h x b 800x1500x850 mm.	VVS	Tegning nr. 4.110
10.20.01	1 stk.		Gulvdækplade for vandtank, 1,0 mm jernplade, Senothermbehandlet	VVS	Tegning nr. 4.800
10.20.02	1 stk.		Grundfos JP5 jetpumpe m/presscontrol	VVS	VVS 38.5547.150
10.20.03	2 stk.		Prop galv. 2"	VVS	VVS 00.0291.412
10.20.04	1 stk.		Prop galv. 1"	VVS	VVS 00.0291.408
10.20.05	2 stk.		Prop galv. ½"	VVS	VVS 00.0291.404
10.20.06	1 stk.		2" Gevindrør middelsværre sømløse galv. længde 560 mm. med gevind	VVS	Tegning 4.110
10.20.07	1 stk.		2" Gevindrør middelsværre sømløse galv. længde 480 mm. med gevind	VVS	Tegning 4.110
10.20.08	1 stk.		2" Gevindrør middelsværre sømløse galv. længde 200 mm. med gevind	VVS	Tegning 4.110
10.20.09	1 stk.		Vinkler 90 ° 2", galvaniseret, med indv. gevind	VVS	VVS 00.0090.412
10.20.10	2 stk.		Vinkler 90 ° 2", galvaniseret, med ind- og udvendig gevind	VVS	VVS 00.0092.412
10.20.11	1 stk.		2" overgangsstykke (fastkobling) af letmetal, til samling af STORZ- og gevindforbindelse	VVS	VVS 39.9761.012
10.20.12	1 stk.		C-STORZ slutdæksel 52-2"	VVS	Varenr. 74-0200-00
10.20.13	1 stk.		Formindskede muffe ¾"-1", messing	VVS	VVS 04.8240.143
10.20.14	5 stk.		Brystnippel ¾", messing	VVS	VVS 04.8280.106

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.20.15	4 stk.		Formindskede brystnippel 1"-3/4", messing	VVS	VVS 04.8245.143
10.20.16	4 stk.		NEOFLEX koblingsledning 3/4", trykfast, med 2 stk. lige omløber, 500 mm	VVS	VVS 74.4767.136
10.20.17	2 stk.		NEOFLEX koblingsledning 1/2", trykfast, med 1 stk. lige og 1 stk. vinkel omløber, 500 mm	VVS	VVS 74.4767.234
10.21.00	1 stk.		Kontraventil med muffe 3/4", JCH type 290	VVS	VVS 43.0326.006
10.21.01	1 stk.		Sikkerhedsaggregat, 3/4", 10 bar	VVS	VVS 43.1570.106
10.21.02	2 stk.		Kuglehaner 3/4" med håndtag, med muffe-nippel	VVS	VVS 41.8118.006
10.21.03	1 stk.		Frese aftapventil med indbygget kontraventil, med muffe, forkromet	VVS	VVS 74.2464.204
10.21.04	2 stk.		Gevindfittings vinkel 90° messing, 1/2"	VVS	VVS 04.8092.104
10.21.05	6 stk.		Ballofix kuglehane 1/2" nippel-muffe, med håndtag	VVS	VVS 74.3522.004
10.21.06	2 stk.		Tilslutningsstykke 1/2" med indbygget kontraventil(for VM/OPV)	VVS	VVS 74.3840.004
	2,5 m.		Kobberrør Ø12x1,0 (hårde i standardlængder à 2,5 m)	VVS	VVS 04.0102.012
10.21.07	32,5 m.		Kobberrør Ø15x1,0 (hårde i standardlængder à 2,5 m)	VVS	VVS 04.0102.015
10.21.08	50 m.		Kobberrør Ø18x1,0 (hårde i standardlængder à 2,5 m)	VVS	VVS 04.0102.018
10.21.09	2,5 m.		Kobberrør Ø22x1,0 (hårde i standardlængder à 2,5 m)	VVS	VVS 04.0102.022
10.21.10	30 stk.		CONEX Ø15-Ø15 vinkel 90°	VVS	VVS 04.4020.015
10.21.11	35 stk.		CONEX Ø18-Ø18 vinkel 90°	VVS	VVS 04.4020.018
10.21.12	5 stk.		CONEX ligekobling, 1-måls Ø18	VVS	VVS 04.4070.018
10.21.13	5 stk.		CONEX Ø15-1/2" vinkel 90°, med nippel med rørgvind og kompression	VVS	VVS 04.4021.015
10.21.14	3 stk.		CONEX Ø15-1/2" vinkel 90°, med muffe med rørgvind og kompression	VVS	VVS 04.4023.015
10.21.15	2 stk.		CONEX Ø18-1/2" vinkel 90°, med nippel med rørgvind og kompression	VVS	VVS 04.4021.222
10.21.16	2 stk.		CONEX Ø15-Ø15-Ø15 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.015
10.21.17	5 stk.		CONEX Ø18-Ø15-Ø15 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.xxx
10.21.18	6 stk.		CONEX Ø18-Ø15-Ø18 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.xxx
10.21.19	5 stk.		CONEX Ø18-1/2"-Ø18 tee-stykke	VVS	VVS 04.4037.222
10.21.20	3 stk.		CONEX Ø18-Ø18-Ø15 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.228

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.21.21	3 stk.		CONEX Ø18-Ø18-Ø18 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.018
10.21.22	2 stk.		CONEX Ø22-Ø22-Ø18 tee-stykke	VVS	VVS 04.4030.281
10.21.23	15 stk.		CONEX overgangsnipler Ø15-½"	VVS	VVS 04.4060.015
10.21.24	5 stk.		CONEX overgangsnipl Ø18-¾"	VVS	VVS 04.4060.232
10.21.25	3 stk.		CONEX overgangsnipler Ø22-¾"	VVS	VVS 04.4060.022
10.21.26	3 stk.		CONEX overgangsmuffe Ø15-½"	VVS	VVS 04.4065.015
10.21.27	3 stk.		CONEX overgangsmuffe Ø18-¾"	VVS	VVS 04.4065.232
10.21.28	10 stk.		CONEX Ø15 løse kompressionsringe af metal	VVS	VVS 04.4096.015
10.21.29	10 stk.		CONEX Ø18 løse kompressionsringe af metal	VVS	VVS 04.4096.018
10.21.30	2 stk.		CONEX Ø22 løse kompressionsringe af metal	VVS	VVS 04.4096.022
10.21.31	2 stk.		CONEX Ø22-Ø15 fastnøgle til fittings	VVS	VVS 04.4194.xxx
10.21.32	70 stk.		Rørbære af zink (til kobberør Ø15)	VVS	VVS 01.6534.003
10.21.33	60 stk.		Rørbære af zink (til kobberør Ø18)	VVS	VVS 01.6534.004
10.21.34	5 stk.		Rørbære af zink (til kobberør Ø22)	VVS	VVS 01.6534.006
10.21.35	70 stk.		Indlæg af PE til rørbærere 01 6534 (for Ø15)	VVS	VVS 01.6578.015
10.21.36	60 stk.		Indlæg af PE til rørbærere 01 6534 (for Ø18)	VVS	VVS 01.6578.018
10.21.37	5 stk.		Indlæg af PE til rørbærere 01 6534 (for Ø22)	VVS	VVS 01.6578.022
10.21.38	4 stk.		Bøsningsrør type TROLL, til rør Ø15	VVS	VVS 01.5700.018
10.21.39	6 stk.		Bøsningsrør type TROLL, til rør Ø18	VVS	VVS 01.5700.022
10.21.40	10 stk.		Dækskåle, med flange, til rør Ø15	VVS	VVS 01.5710.015
10.21.41	14 stk.		Dækskåle, med flange, til rør Ø18	VVS	VVS 01.5710.018
10.21.42	4 stk.		Dækskåle, med flange, til rør Ø22	VVS	VVS 01.5710.022
10.21.43	8 stk.		Omløbere ½"-10 mm (for tilslutning af blandingsbatteri)	VVS	VVS 74.4524.023
10.21.44	3 stk.		Tætningsmiddel til rørsamlinger LOCTITE 577, 50 ml	VVS	VVS 27.1384.005
10.21.45	1 stk.		Afgratningsværktøj for kobberør	VVS	VVS 04.3100.000

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.21.46	1	stk.	Pudsestykker i pose à 10 stk. 130x60 mm	VVS	VVS 04.3137.010
10.22.00	1	stk.	IFØ CERA 2322 håndvask 570x435 mm, hvid	VVS	VVS 62.3062.100
10.22.01	1	stk.	Sæt bæringer for håndvask, plastbelagt, hvid, fremspring 260 mm	VVS	VVS 65.3007.000
10.22.02	1	stk.	DAMIXA Space Krom et-grebs håndvaskbatteri med bundventil	VVS	VVS 70.1949.604
10.22.03	1	stk.	Spejl, firkant, enkelt 470x700 mm.	VVS	VVS 77.1553.090
10.22.04	1	stk.	DAMIXA Spejlbeslag, 1 sæt a' 4 stk, krom	VVS	VVS 77.1806.400
10.22.05	1	stk	DAMIXA Glashylde 649 mm, krom	VVS	VVS 77.2681.600
10.22.06	2	stk.	DAMIXA kroge til skjult montering, (sæt á 2 stk.)	VVS	VVS 77.5346.100
10.22.07	1	stk.	Brusekabine MaXXwell NF 1182, L:90 x B:90 x H:205 cm	VVS	Lev. WellMore A/S
10.22.08	1	stk.	DAMIXA Håndklædeholder, længde 600 mm, krom	VVS	VVS 77.5941.100
10.22.09	1	stk.	Tørkloset METAS grå type GTO	VVS	Aftræk tilsluttes taghætte
10.22.10	1	stk.	Inkl. Ø90 PE, længde 3075 mm	VVS	KWH Pipe A/S
10.22.11	1	stk.	DAMIXA Toilettepapirholder, krom	VVS	VVS 77.6357.100
10.22.12	1	stk.	DAMIXA Reservepapirholder, krom	VVS	VVS 77.6551.100
10.22.13	2	stk.	Damixa Space et-grebs køkkenbatteri, krom	VVS	VVS 70.5753.604
10.22.14	1	stk.	12 kg. Pulverslukker, slukningsklasse 55A-233B, brandklasse ABCE, inkl. vægbeslag	VVS	Lev. Brand-Tech/JT-Group
10.22.15	1	stk.	Skilt 149x210 mm FO: Tekst/symbol grønlandsk/dansk, QATSERUT/ILDSLUKKER	VVS	Lev. Brand-Tech/JT-Group
10.22.16	1	stk.	9 Liter Vandslukker STANDARD DS/EN3, slukningsklasse 21A, inkl. vægbeslag	VVS	Lev. Brand-Tech/JT-Group
10.22.17	1	stk.	Skilt 149x210 mm FO: Tekst/symbol grønlandsk/dansk, QATSERUT/ILDSLUKKER	VVS	Lev. Brand-Tech/JT-Group
10.22.18	2	pk	Montageskruer, NKT SPUN 4,0x30 rustfri Kv A2 til sanitetsgenstande m.m. - pk a'20 stk	VVS	
10.22.19	1	pk	3,8x35 gulkromateret, NKT gibspladeskruer til bæringer - pk a'200 stk	VVS	
10.23.00	1	stk.	Aftrækshætter Ø 160. fra tørkloset. *	VVS	*Tegning 3.900
10.23.01	2	stk.	Aftrækshætter Ø 185. fra emhætte og bad/toilet*	VVS	*Tegning 3.900
10.23.02	1	stk.	Rockwool Universal rørskåle Ø89, Iso tykkelse 40 mm	VVS	VVS 49.4370.438
10.23.03	1	m ²	Rockwool Lamelmåtte (armeret Alu-folie), tykkelse 30 mm	VVS	VVS 49.4265.208

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.23.04	1	stk.	Aftræksrør, Duka Alu-flex Ø127 mm. lgd. = 2000 mm.	VVS	Duka ventilation
10.23.05	1	stk.	Okapak foliekappe, udskæring, Ø180 mm, PVC	VVS	Lev. Armacell.com
10.23.06	1	stk.	Okapak foliekappe, udskæring, Ø165 mm, PVC	VVS	Lev. Armacell.com
10.23.07	1	stk.	Okapak fordæksel, forboret, Ø94/168 mm, PVC	VVS	Lev. Armacell.com
10.23.08	1	stk.	Okapak fordæksel, forboret, Ø129/180 mm, PVC	VVS	Lev. Armacell.com
10.23.09	1	stk.	Loft-krave til skorsten med udvendig mål på 175 mm, taghældning 10°	VVS	Lev. Kierulff A/S
10.23.10	1	stk.	Loft-krave til skorsten med udvendig mål på 188 mm, taghældning 10°	VVS	Lev. Kierulff A/S
10.23.11	1	stk.	SR ventilationsrør cikulær Ø125, længde 3000 mm	VVS	Lindab.dk
VARMEINSTALLATIONER					
10.50.00	1	stk.	GAVINA 20 GTI CONFORT, indbygget varmtvandsveksler	VVS	Lev. BaxiRoca/dbvvs.dk
10.50.01	1	stk.	Gulvdækplade for kedel, 1,0 mm jernplade, Senothermbehandlet	VVS	Tegning nr. 4.800
10.50.02	2	stk.	Kedelslange ¾"x500 M/NP.25B	VVS	SKU 347182005
10.50.03	2	stk.	Kuglehane med T-greb ¾" med muffe	VVS	VVS 41.8119.006
10.50.04	2	stk.	Fastspændingstermometer	VVS	VVS 48.0523.000
10.50.05	1	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" isoleret T-stykke 90°, prop og låse-bånd r	VVS	VVS 31.7443.100
10.50.06	1	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" kobling, A=124 mm x C=100 mm	VVS	VVS 31.7493.100
10.50.07	3	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" skorstenslængde, l=1000 mm	VVS	VVS 31.7407.100
10.50.08	2	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" skorstenssektion, l=500 mm	VVS	VVS 31.7405.100
10.50.09	1	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" loftkrave	VVS	VVS 31.7485.100
10.50.10	1	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" skorstenstop	VVS	VVS 31.7473.100
10.50.11	2	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" forstærkning	VVS	VVS 31.7487.100
10.50.12	2	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" vægforankring	VVS	VVS 31.7488.100
10.50.13	1	stk.	Metalbestos MULTI 50 4" væg-bæring	VVS	VVS 31.7428.100
10.51.00	1	stk.	Olietank 600 liter, med 5 stk. 2" studse i toppen, BxLxH : 647x1500xt	VVS	Tegning nr. 4.801
10.51.01	1	stk.	Tankalarm af letmetal med indbygget fløjte, ligeløbende 1½"	VVS	VVS 36.7864.011

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.51.02	1 stk.		Oliestandviser med centimeterskala, 1½", måledybde 200 cm	VVS	VVS 36.8815.020
10.51.03	1 stk.		2"-1½" nippelmuffe, sort til olietank	VVS	VVS 00.0241.167
10.51.04	1 stk.		2"-½" nippelmuffe, koncentrisk, sort til olietank	VVS	VVS 00.0241.163
10.51.05	1 stk.		2" prop, sort til olietank	VVS	VVS 00.0291.112
10.51.06	1 stk.		2" nippelrør, 200 mm, sort	VVS	VVS 01.2200.112
10.51.07	1 stk.		2" Påfyldningsstuds af messing til olietank	VVS	VVS 36.7551.012
10.51.08	1 stk.		1½" Udluftningshætte af letmetal til olietank	VVS	VVS 36.7704.011
10.51.09	1 stk.		Tankgennemføring for kobberrør Ø12, nippel med rørgvind ½"	VVS	VVS 36.8300.042
10.51.10	3 stk.		Ø12 støttebøsning til suge-/olieledning	VVS	VVS 04.4093.012
10.51.11	1 stk.		På olieledning, CONEX Ø12-Ø12 lige kobling med kompression	VVS	VVS 04.4070.012
10.51.12	5 m.		Bløde Kobberrør ø12 WICU, isoleringskappe af plast	VVS	VVS 04.0204.012
10.51.13	1 stk.		På olieledning, CONEX Ø15-3/8" overgangsnippel, med rørgvind og VVS	VVS	VVS 04.4060.012
10.51.14	1 stk.		På olieledning, formindsket muffe 3/8"-¼", med ind- og udvendigt gev VVS	VVS	VVS 00.0246.122
10.51.15	3 stk.		På olieledning, nippelmuffe 3/8"-¼", koncentrisk, sort	VVS	VVS 00.0241.122
10.51.16	3 stk.		På olieledning, formindsket brystnippel 3/8"-1/4" , sort	VVS	VVS 00.0245.122
10.51.17	3 stk.		Olieslange med 1/4" kugleomløber og 1/4" nippel, længde 300 mm.	VVS	VVS 36.8715.230
10.51.18	2 stk.		Olieslange med 1/4" kugleomløber og 1/4" nippel, længde 500 mm.	VVS	VVS 36.8715.250
10.51.19	3 stk.		På olieledning, Brystnippel ¼" med udfræsning til slanger 36.8715, fo VVS	VVS	VVS 36.8730.122
10.51.20	1 stk.		På olietank, ½" stophane (bundhane), med nipler, inkl. strips og slutm VVS	VVS	VVS 40.7108.204
10.51.21	1 stk.		På olieledning, Stilbar smelteventil af metal med plasthåndhjul, 3/8", r VVS	VVS	VVS 36.8200.003
10.51.22	1 stk.		På olieledning, oliefilter med overdel af letmetal, med muffe, 3/8" VVS	VVS	VVS 36.8760.103
10.51.23	1 stk.		På olieledning, olieafløfter ¼" Flow control standard	VVS	VVS 36.8781.100
10.51.24	1 pk		Til rørbøjler, 4,0x25 montageskruer, NKT SPUN - pk a'25 stk	VVS	
10.51.25	5 stk.		Rørbøjler af kobber, til opsætning af olieledning (i overdimension Ø18 VVS	VVS	VVS 04.2915.018
10.52.00	1 stk.		THOR radiator S11-600-500 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1160.105

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.52.01	1 stk.		THOR radiator C22-600-800 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1260.408
10.52.02	3 stk.		THOR radiator S11-600-1000 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1160.110
10.52.03	1 stk.		THOR radiator C21-600-1000 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1260.310
10.52.04	1 stk.		THOR radiator C33-300-1000 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1230.610
10.52.05	2 stk.		THOR radiator C33-300-1600 med 4 stk. ½" anboringer	VVS	VVS 32.1230.616
10.52.06	6 stk.		THOR Konsolben type PK23-konv. KORT, hvide, til gulvmontage	VVS	VVS 32.1906.302
10.52.07	9 stk.		Radiatoraftap ½"	VVS	VVS 40.5702.004
10.52.08	2 stk.		DANFOSS ½" ventilhuse type RA-N, ligeløbende	VVS	VVS 40.3202.004
10.52.09	7 stk.		DANFOSS ½" ventilhuse type RA-N, omvendt vinkeløbende	VVS	VVS 40.3205.004
10.52.10	9 stk.		DANFOSS følerhoved type RA-2000 model RA-2990	VVS	VVS 40.3222.100
10.52.11	2 stk.		DANFOSS ½" returkobling type RLV, vinkelløbende	VVS	VVS 40.3551.304
10.52.12	15 stk.		Luftskruer med nippel, messing ½", til Conex Ø18-½"-Ø18 tee-stykke	VVS	VVS 40.5501.004
10.52.13	36 m.		Gabotherm dobbelt-isoleret rørpanel med el kanal, hvid	VVS	VVS 33.4621.050
10.52.14	3 stk.		Gabotherm indvendigt hjørne, hvid	VVS	VVS 33.4625.010
10.52.15	4 stk.		Gabotherm forbindelses-stykke, til samling af front-panel, hvid	VVS	VVS 33.4628.010
10.52.16	1 stk.		Gabotherm endestykke, højre, hvid	VVS	VVS 33.4626.010
10.52.17	1 stk.		Gabotherm endestykke, ventre, hvid	VVS	VVS 33.4627.010
10.52.18	16 stk.		Gabotherm roset sæt, hvid	VVS	VVS 33.4629.000
10.52.19	1 rulle		Gabotherm rør, med ildstop, Ø18 mm, rulle à 120 meter	VVS	VVS 08.7217.618
10.52.20	1 rulle		Gabotherm tom-rør, rulle à 20 meter	VVS	VVS 08.7261.628
10.52.21	100 stk.		Gabotherm rørholder, 50 stk. pr. pakke	VVS	VVS 33.4638.000
10.52.22	12 stk.		Gabotherm rørholder, forstærket til bl.a. indvendigt hjørne, 10 stk. pr.	VVS	VVS 33.4639.000
10.52.23	4 stk.		Gabotherm bukke-fix for 18 mm Gabotherm-rør	VVS	VVS 08.7251.618
10.52.24	6 stk.		Gabotherm start-kobling, med nippel med rørgvind ½"	VVS	VVS 08.7241.618
10.52.25	6 stk.		Gabotherm O-ring 17 x 3 mm	VVS	VVS 08.7234.625

Pakkelister Illorput 2100 - type 112 m2 - År 2014

Kode	Antal	Enhed	Tekst	Colli	Bemærk. Pakket
10.52.26	3 stk.		Gabotherm start-kobling, med nippel med rørgvind ¾"	VVS	VVS 08.7241.648
10.52.27	3 stk.		Gabotherm 18 mm klemring til 08 7241 648	VVS	VVS 08.7234.629
10.52.28	5 stk.		Gabotherm slutmuffe, med rørgvind ¾" med pakning	VVS	VVS 08.7234.629
10.52.29	5 stk.		Gabotherm O-ring 26,5 x 2 mm	VVS	VVS 04.5266.006
10.52.30	6 stk.		Gabotherm vinkel 90°	VVS	VVS 04.5266.0060
10.52.31	2 stk.		Gabotherm muffe	VVS	VVS 08.7245.618
10.52.32	5 stk.		Gabotherm panelarmatur-sæt-universal	VVS	VVS 08.7234.648
10.52.33	5 stk.		Gabotherm 12 mm slutskiye til afblænding	VVS	VVS 40.4780.018
10.52.34	5 stk.		Gabotherm 12 mm skærering til panelarmatur 40 4780 018	VVS	VVS 40.4781.094
10.52.35	2 stk.		Gabotherm panelarmatur-sæt-sidste	VVS	VVS 40.4781.098
10.52.36	3 stk.		Gabotherm 12 mm stålør-sæt, afstand 59 mm	VVS	VVS 40.4784.018
10.52.37	4 stk.		Gabotherm 12 mm stålør-sæt,afstand 85 - 100 mm	VVS	VVS 40.4792.059
10.52.38	1 stk.		Gabotherm rørsaks	VVS	VVS 08.7217.650
10.53.00	4 stk.		Frostvæske til radiatoranlæg. Dunk á 10 liter	VVS	
10.54.00	1 stk.		Electrolux komfur hvid - EKC 6051 FOW	VVS	
10.54.01	1 stk.		Electrolux emhætte type EFT 6540 OW i hvid og bredden 600 mm.	VVS	