

Qeqqata Kommunias regulativ for affald fra virksomheder

I medfør af § 36, stk. 3, § 39, stk. 1, og § 66, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 16 af 1. december 2021, samt §§ 18-20 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Dette regulativ fastsætter regler for indsamlingsordninger, anvisningsordninger og konkrete anvisninger af affald fra virksomheder i hele Qeqqata Kommunias.

Kapitel 2

Formål og definitioner

§ 2. Regulativet har til formål at sikre korrekt affaldssortering, forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt fremme genbrug og genanvendelse af affald.

§ 3. Definitionerne i Selvstyrets til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald gælder for dette regulativ.

Kapitel 3

Affaldsproducentens pligter

Benyttelsespligt

§ 4. Affaldsproducenten har skal benytte de fastsatte indsamlings- og anvisningsordninger.

Stk. 2. For affald, der ikke er beskrevet i dette regulativ, skal husstanden rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, der anviser en konkret bortskaffelsesmulighed. Affaldsproducenten skal benytte den anviste bortskaffelsesmulighed og betale de af kommunen fastsatte gebyrer til dækning af omkostningerne forbundet hermed.

Stk. 3. Affaldsproducentens ansvar ophører, efter at affaldet er bortskaffet korrekt i henhold til den for affaldsfraktionen fastlagte ordning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, efter ansøgning, meddele en virksomhed fritagelse for benyttelsespligten for så vidt angår farligt affald, såfremt virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

Sorteringspligt

§ 5. Affaldsproducenten skal sortere affaldet i de affaldsfraktioner, der er beskrevet under indsamlings- og anvisningsordningerne.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal sikre, at der findes faciliteter til sortering af samtlige affaldsfraktioner, som virksomheden producerer.

Registreringspligt

§ 6. Affaldsproducenten skal registrere alle de forskellige former for affald ved aflevering.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal lade sig registrere i kommunens affaldsregistreringssystem og ved aflevering rette henvendelse til det kommunale modtageanlæg, som sørger for afvejning eller registrering af indleverede mængder med henblik på fakturering.

Underretnings- og oplysningspligt

§ 7. Affaldsproducenter skal på kommunalbestyrelsens forlangende kunne godtgøre, at affald bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dette regulativ.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ret til at afkræve en affaldsproducent samtlige oplysninger om affaldets sammensætning, som er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet.

Stk. 3. Affaldsproducenten har efter anmodning fra kommunalbestyrelsen pligt til at oplyse om deres estimerede affaldsmængder, sammensætning af deres affald og bortskaffelsesmetode.

Anmeldepligt

§ 8. Affaldsproducenten skal anmelde situationer, hvor affald medfører forurening, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Affald, der opstår i forbindelse med nybyggeri, ombygning, renovering og nedrivning, skal anmeldes til det kommunale modtageanlæg, når mængden af bygningsaffald overstiger 50 kubikmeter pr. uge. Overstiger et byggeprojekts affaldsmængde 100 kubikmeter for hele byggeperioden, skal dette anmeldes til det kommunale modtageanlæg, uanset den ugentlige produktion af affald.

Stk. 3. Alt affald, der opstår i forbindelse med nybyggeri, ombygning, renovering og nedrivning i bygderne, skal anmeldes til det kommunale modtageanlæg, uanset mængde.

Stk. 4. Affaldsproducenter, der producerer farligt affald, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen for konkret anvisning. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om de forventede affaldstyper, emballagetyper samt årlige mængder. Sker indførsel af farligt affald fra områder udenfor kommunen, skal anmeldelse ske senest 8 uger før indførslen.

Opbevaringspligten

§ 9. Affaldsproducenten skal opbevare affaldet forsvarligt, adskilt og aflukket samt rengøre affaldsbeholdere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om, at oplagret affald skal bortskaffes straks, herunder hvor affaldet giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold, lugtgener eller lignende.

Renholdelsespligt

§ 10. Der må ikke henstilles eller henkastes nogen form for affald på privat eller offentligt område.

Stk. 2. Ved virksomheder, såsom forretninger, restauranter, værtshuse, kiosker og lignende, hvor der sælges fødevarer og drikkevarer, skal affaldsproducenten opstille affaldsbeholdere, der tømmes efter behov, samt renholde tilhørende areal for affald, der er fremkommet som følge af virksomhedens salg af fødevarer og drikkevarer.

Affaldstransport

§ 11. Affaldstransportører skal foretage anmeldelse af affaldstransporter til kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens regler herom.

Stk. 2. Affaldstransportører skal sikre, at transport af affald sker på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde uden spild.

Stk. 3. Såfremt der ved transport af affald sker spild, skal affaldstransportøren indsamle dette. Sker der forurening, skal dette oprenses straks og kommunalbestyrelsen skal underrettes.

Kapitel 4

Ordningstyper

Generelle krav

§ 12. Affaldsproducentens ansvar ophører først, når affaldsfraktionen er bortskaffet i overensstemmelse med den for fraktionen foreskrevne ordning. Størrelsesangivelser kan overskrides efter forudgående aftale med kommunalbestyrelsen

Stk. 2. Giver affaldsmængden eller affaldstypen problemer med håndteringen eller arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere eller anden operatør, der modtager affaldet, har kommunalbestyrelsen ret til at anvise alternativ bortskaffelse eller stille krav til forbehandling i form af neddeling, emballering og lignende.

Stk. 3. Affald produceret i det åbne land skal transporteres tilbage til by eller bygd og afleveres i overensstemmelse med den for fraktionen foreskrevne ordning.

Stk. 4. Åben afbrænding af affald er forbudt.

Stk. 5. Bygderne er som udgangspunkt omfattet af de beskrevne indsamlings- og anvisningsordninger, medmindre andet er konkret anvist for den enkelte bygd.

Indsamlingsordninger

§ 13. For indsamlingsordninger gælder det, at affaldsproducenten bortskaffer sit affald ved et af kommunalbestyrelsen angivet afleverings- eller opsamlingssted. Herefter overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for den videre håndtering.

Stk. 2. Driften af en indsamlingsordning kan udliciteres til en privat virksomhed, der samtidig overtager ansvaret for affaldets videre håndtering efter bortskaffelse. Kommunalbestyrelsen påser i det tilfælde, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med gældende ret.

Anvisningsordninger

§ 14. For anvisningsordninger gælder det, at affaldsproducenten har ansvaret for, at affaldet bortskaffes efter anvisninger i dette regulativ til miljøstationer, det kommunale modtageanlæg, det fælles kommunale affaldsselskab eller anden operatør med hvem kommunen har indgået aftale.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal til enhver tid følge anvisninger for aflæsning.

Stk. 3. Affald der er fejlsorteret, ikke opfylder kravene til emballering, mærkning og opbevaring eller på anden vis ikke følger bestemmelserne i dette regulativ kan afvises.

Konkret anvisning

§ 15. Såfremt affaldet ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning, skal affaldsproducenten rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, der anviser en konkret bortskaffelsesmulighed.

Modtageordninger i havne

§ 16. For havne drevet af et selskab, påhviler det selskabet at etablere modtagefaciliteter for affald fra skibe, anlæg og boreplatforme i overensstemmelse med ordningerne i dette regulativ.

Stk. 2. Ved modtagelse af affald efter stk. 1, overtager selskabet affaldsproducentansvaret fra det enkelte skib, anlæg eller boreplatform. Selskabet skal herefter sikre, at der sker bortskaffelse af det modtagne affald til det kommunale modtageanlæg eller det fælles kommunale affaldsselskab, i overensstemmelse med de gældende krav for affaldsproducenter.

§ 17. For havne drevet af det offentlige, påhviler det havnemyndigheden, efter aftale med kommunalbestyrelsen, at etablere de nødvendige modtagefaciliteter for affald fra skibe, anlæg og boreplatforme i overensstemmelse med ordningerne i dette regulativ og at påse, at sorteringskravene overholdes.

Stk. 2. Affaldsproducenten er i dette tilfælde det enkelte skib, anlæg eller boreplatform, der skal bortskaffe affaldet på havneområdet og afkræves samtidig hermed affaldstakst i overensstemmelse med det gældende takstblad.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anvise, at affaldet bortskaffes til det fælles kommunale forbrændingsanlæg.

Kapitel 5

Affaldsfraktioner omfattet af en indsamlingsordning

Animalsk affald

§ 18. Affaldsfraktionen animalsk affald omfatter organisk affald af animalsk oprindelse fra hunde og andre mindre dyr samt diverse fangstrestre fra eksempelvis sæl, hval og hvalros, fiskeaffald og affald fra rensdyr eller moskus.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe affaldet i de containere, der er opstillet i offentlige rum eller et kommunalt modtageanlæg. Affaldet skal forinden være emballeret i kraftige poser til fangst, natrenovationssække eller i en tæt beholder.

Dagrenovation

§ 19. Dagrenovation er det restaffald, der er tilbage, når affald fra den almindelige husholdning og omfatter således køkkenaffald, madaffald, restaffald af pap, papir, plast og emballage, hygiejneaffald som bleer samt affald fra fangst og fiskeri til eget forbrug. Dagrenovation omfatter ikke eksempelvis glas, metal og batterier.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal sikre tilmelding til dagrenovationsordningen med det nødvendige antal tømninger, således at affaldsbeholdere ikke overfyldes mellem to afhentninger. Tilmelding og afmelding kan ske på kommunens hjemmeside, borgerservice- eller filialkontorer.

Stk. 3. For lejemål omfattet af INI fastlægges renholdelsespligten i den til enhver tid gældende servicekontrakt mellem INI, kommunen og Selvstyret.

§ 20. Affaldsproducenten skal anskaffe, opsætte og vedligeholde det nødvendige antal affaldsbeholdere til brug for en dagrenovationsløsning. Affaldsproducenten skal afholde omkostningerne forbundet herved.

Stk. 2. For affaldsbeholdere, sækkestativer eller affaldscontainer gælder det:

- 1) at den kun må anvendes til bortskaffelse af dagrenovation,
- 2) at den ikke må indeholde skarpe eller spidse genstande medmindre disse er indpakket,
- 3) at den skal kunne åbnes og tømmes uhindret,
- 4) at den skal være placeret, så den ikke udgør gene for trafikken eller snerydning,

- 5) at den skal være placeret med max 50 m. til nærmest tilgængelige holdeplads for dagrenovationskøretøjet samt mindst 2,5 m. frihøjde langs hele adgangsvejen,
- 6) at den skal være placeret med farbar og jævn adgangsvej hele året rundt,
- 7) at den skal være placeret på en måde, der minimerer risikoen for lugtgener, og
- 8) at pladsen omkring den skal være holdt i renlig stand.

§ 21. Dagrenovation skal tømmes minimum en gang ugentligt og med en hyppighed, der minimerer risikoen for lugtgener. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at der tilmeldes flere tømninger pr. uge eller at der opstilles og tilmeldes et ekstra stativ.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en virksomhed eller institution, der ikke er tilmeldt dagrenovation, selvom denne er pligtig til det, bliver tilmeldt ordningen.

Stk. 3. Dagrenovation skal i Sisimiut bortskaffes direkte til det fælles kommunale forbrændingsanlæg. Dagrenovation skal i Maniitsoq, Kangaamiut, Atammik, Napasoq, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq bortskaffes til det kommunale modtageanlæg.

Tov og reb

§ 22. Affaldsfraktionen omfatter tov og reb, fremstillet syntetisk eller af naturmaterialer.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe affaldsfraktionen til det kommunale modtageanlæg eller i de dertil opstillede containere på havneområdet. Tov- og rebstykker over to meter oprulles forinden i en ringformet bunke.

Trawl, net og liner

§ 23. Trawl, net og liner omfatter blandt andet fiskenet, garn, liner og trawl.

Stk. 2. Flydere, fendere, vægte og tovværk er kun omfattet af affaldsfraktionen, såfremt de er fastmonteret på garnet, linen, trawlet eller nettet.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal bortskaffe trawl, net og liner hver for sig til det kommunale modtageanlæg, og forinden sikre, at kroge er afmonteret og løse kroge er fjernet.

Kapitel 6

Affaldsfraktioner omfattet af en anvisningsordning

Ammunition og våben

§ 24. Ammunition og våben omfatter alle former for ammunition, skydevåben, fyrværkeri, nødsignaler og harpungranater med videre.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe brugt ammunition til det kommunale modtageanlæg efter forudgående anmeldelse til modtageanlægget. Brugbar ammunition, skydevåben, harpungranater mv. bortskaffes til politiet.

Beton og murværk

§ 25. Betonaffald omfatter udstøbt beton, som er fri for strittende armeringsjern, mens murværk blandt andet omfatter mursten, mørtel og multiplader.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe affaldsfraktionen til det kommunale modtageanlæg og forinden sikre, at armeringsjern maksimalt stikker 2 cm uden for betonen, at betonaffaldet er neddelt til stykker, der ikke overstiger 2 meter, og at det har et PCB-indhold på mindre end 0,1 mg/kg.

Blandet deponeringseget affald

§ 26. Blandet deponeringseget affald omfatter affald, der ikke indgår i de øvrige fraktioner, og kan blandt andet være keramik, porcelæn, vinyl, spejle, fliser.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe affaldsfraktionen til det kommunale modtageanlæg og forinden sikre, at det er neddelt til stykker, der ikke overstiger 2 meter.

Brændbart affald

§ 27. Brændbart affald omfatter alene forbrændingseget affald, der ikke er omfattet af krav til sortering, deponering eller særlig behandling som farligt affald, og som ikke er egnet til direkte genbrug. Det gælder blandt andet emballageaffald, plast og ødelagte møbler.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe brændbart affald til det kommunale modtageanlæg, og må ved aflevering ikke indeholde væske eller overstiger længde på 1,5 meter.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anvise brændbart affald til det fælleskommunale forbrændingsanlæg med nærmere angivelse af krav til neddeling.

Bygningsmateriale

§ 28. Bygningsmateriale er affald, der kommer fra renovering, nybyggeri eller nedrivning og kan blandt andet bestå af tagpap, gips og isolering.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe bygningsmateriale til det kommunale modtageanlæg og forinden sikre, at det er rensat for eksempelvis søm og skruer.

Direkte genbrug

§ 29. Direkte genbrug omfatter brugsgenstande, møbler og lignende, der er egnede til brug uden yderligere forarbejdning.

Stk. 2. Affaldsproducenten kan bortskaffe genstande egnet til direkte genbrug til det kommunale modtageanlæg eller der til indrettede containere i det offentlige rum til direkte genbrug.

Dæk

§ 30. Dækaffald omfatter hele dæk eller dele af dæk fra alle slags køretøjer.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe dækaffald til et kommunalt modtageanlæg eller anden operatør, som kommunen har indgået aftale med, og forinden sikre, at fælge er fjernet.

Farligt affald

§ 31. Farligt affald omfatter blandt andet kemikalier, spildolie, lavenergipærer, akkumulatorer, lysstofrør, malingrester, batterier, beholdere, der har indeholdt miljøfarligt affald, computere, printere, fjernsyn, telefoner, el-værktøj, elektronisk legetøj, udtjente hårde hvidevarer og trykimprægneret træ, asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og tungmetallholdigt affald

Stk. 2. Asbest-, PCB-, og tungmetallholdigt affald er omfattet af en konkret anvisningsordning, jf. kapitel 7.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal bortskaffe det farlige affald til det kommunale modtageanlæg og forinden sikre, at det bortskaffes i følgende fraktioner:

- 1) Elektronikskrot.
- 2) Hårde hvidevarer.
- 3) Kemikalier.
- 4) Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve.
- 5) Olieaffald herunder alle former for spildolie.
- 6) Akkumulatorer og batterier.
- 7) Trykbeholdere.
- 8) Trykimprægneret træ.

Stk. 4. Affaldsproducenten skal i alle tilfælde sikre, at farligt affald opbevares i:

- 1) rene, tætte og lukkede beholdere,
- 2) originalemballage eller med tydelig mærkning af indholdet, eller
- 3) forskellige beholdere ved forskellige typer af farligt affald.

Stk. 5. I bygderne kan affaldsproducenten kontakte vejformanden og aftale afhentning af det farlige affald eller bortskaffe det sorteret til det kommunale modtageanlæg.

Glasaffald

§ 32. Glasaffald omfatter glas, der er anvendt som emballage, herunder rengjorte vinflasker, syltetøjsglas, glas fra diverse madvarer, glasskår og lignende samt større genstande som glasspejle, glasborde og vinduer uden rammer.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe affaldet til det kommunale modtageanlæg.

Jern- og metalskrot

§ 33. Jern- og metalskrot kan blandt andet omfatte cykelstel, ståltreoler, rør og metal eller jern fra erhvervsbyggeri, nedrivning eller renovering samt emballage i form af for eksempel konservesdåser, øl- og sodavandsdåser.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe jern- og metalskrot til det kommunale modtageanlæg eller anden operatør med hvem kommunen har indgået aftale. Modtageanlægget kan stille yderligere krav til neddeling inden aflevering.

Storskrald

§ 34. Storskrald omfatter større indboaffald som eksempelvis ødelagte kontormøbler, cykler, jern, metal, dunke, madrasser samt udtjente hårde hvidevarer i form af køleskabe, frydere, komfurer, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, mikrobølgeovne med videre.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal bortskaffe storskrald til det kommunale modtageanlæg.

Træaffald

§ 35. Træaffald omfatter blandt andet planker, brædder, bjælker, plader eller lister, som alene er malet eller overfladebehandlet, og som ikke kan anvendes til genbyg eller genbrug.

Stk. 2. Trykimprægneret træ henhører under farligt affald, jf. § 31, stk. 3, nr. 8.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal bortskaffe træaffaldet til det kommunale modtageanlæg og forinden sikre, at det er rensat for beton, fugemasse, søm, skruer, beslag og lignende samt at malingen ikke indeholder tungmetaller. Træaffaldet skal neddeles til længder, der ikke overstiger 2 meter inden aflevering.

Udtjente vandfartøjer og køretøjer

§ 36. Affaldsfraktionen omfatter fartøjer beregnet til transport på vandet, herunder både, skibe, joller og pramme, samt fartøjer beregnet til transport på land, herunder biler, snescootere og ATV'er.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal sikre, at vandfartøjet eller køretøjet er miljøklargjort i henhold til den kommunale miljøklargørings-standard inden aflevering. Er miljøklargøring ikke foretaget vil der ske afvisning eller affaldsproducenten vil blive opkrævet et ekstra gebyr for medgået tid i henhold til det gældende takstblad.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal bortskaffe det miljøklargjorte vandfartøj eller køretøj til det kommunale modtageanlæg og i den forbindelse fremvise dokumentation for miljøklargøring. I byggerne skal afleveringen ske til modtageanlægget i den nærmeste by. Der kan stilles krav om yderligere neddeling.

Stk. 4. Det er forbudt at efterlade udtjente vandfartøjer eller køretøjer i by og natur uanset om de indeholder miljøfarlige dele eller ej.

Kapitel 7

Affaldsfraktion omfattet af konkret anvisning

Asbestaffald

§ 37. Affaldsfraktionen asbestaffald omfatter alle former for asbestholdigt affald, der blandt andet kan forekomme i tag, gulv, ventilationskanaler, cementrør, fugemasse og pudsmateriale samt i plader til beklædning af vægge og lofter.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal inden nedrivning eller renovering af bygninger og anlæg fra perioden 1950-1977, der overstiger 200 m² eller medfører mere end 10 tons affald kontakte kommunalbestyrelsen for udarbejdelse af en affaldshåndteringsplan.

Stk. 3. Affaldsproducenten skal ved aflevering til den anviste modtagefacilitet sikre, at alle former for asbestaffald opbevares i befugtet tilstand samt i tæt lukket emballage, der tydeligt er mærket indeholdende asbest.

Stk. 4. Affaldsproducenten skal efter endt nedrivning eller renovering fremsende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at bortskaffelsen er sket i overensstemmelse med den godkendte affaldshåndteringsplan.

Forurennet jord

§ 38. Affaldsfraktionen forurennet jord omfatter jord, der indeholder miljøskadelige eller sundhedsskadelige stoffer, som kan påvises at udgøre en risiko for miljøforurening eller for borgernes sundhed.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal anmelde flytning af forurennet jord til kommunalbestyrelsen, der anviser en bortskaffelsesmetode. Den forurenede jord må ikke bortskaffes, før en bortskaffelsesmetode er anvist.

Stk. 3. Jord skal være rensat for sten inden indlevering.

Stk. 4. Affaldsproducenten skal bortskaffe den forurenede jord i overensstemmelse med den konkrete anvisning. Affaldsproducenten betaler gebyr for aflevering af forurennet jord i henhold til det gældende takstblad.

PCB-holdigt affald

§ 39. Affaldsfraktionen PCB-holdigt affald omfatter alle former for affald, der indeholder PCB, hvilket oftest findes i eksempelvis elastiske fugemasser, kantforsegling og fugebånd til termoruder, forskellige typer af maling, produkter til tætning af vådrum, gulvmasser, og isolatorolie.

Stk. 2. Affaldsproducenten skal inden nedrivning eller renovering af bygninger og anlæg fra perioden 1950-1977, der overstiger 200 m² eller medfører mere end 10 tons affald kontakte kommunalbestyrelsen for udarbejdelse af en affaldshåndteringsplan og efter endt nedrivning eller renovering fremsende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at bortskaffelsen er sket i overensstemmelse med den godkendte affaldshåndteringsplan.

Stk. 3. Ved bygninger under 200 m² og et- eller to-familiers huse skal de vigtigste potentielle kilder til PCB håndteres og bortskaffes som farligt affald.

Stk. 4. Affaldsproducenten skal ved aflevering til den anviste modtagefacilitet sikre, at det PCB-holdige affald er opbevaret i støvtæt og lukket emballage, der tydelig er mærket PCB, og at det ikke bliver blandet eller fortyndet med andet farligt eller ikke-farligt affald.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at affaldsproducenten selv sender PCB-holdigt affald til destruktion i udlandet. I den forbindelse er affaldsproducenten selv ansvarlig for korrekt håndtering og emballering.

PCB i jord

§ 40. Affaldsproducenten skal ved nedrivninger eller gennemgribende renoveringer foretage en undersøgelse af jorden omkring bygningen eller anlægget, såfremt der har været anvendt udvendig maling med et PCB-indhold på mere end 50 mg/kg, eller der har været anvendt fugemasser udvendigt med et PCB-indhold på mere end 1.000 mg/kg.

Stk. 2. Ved konstatering af PCB-indhold kontaktes kommunalbestyrelsen for nærmere information om anvisning af affaldet.

Tungmetalholdigt affald

§ 41. Tungmetalholdigt affald omfatter alt affald, der indeholder tungmetaller, herunder blandt andet metallisk bly, arsen, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink, der eksempelvis har været anvendt i maling, cement, inddækninger, trykimprægneret træ eller til beskyttelse mod stråling.

Stk. 2. Ved konstatering af tungmetalholdigt affald skal kommunalbestyrelsen kontaktes for nærmere information om emballering og anvisning af affaldet. Ordningen henvender sig primært til affaldsproducenter, der skal nedrive eller renovere bygninger fra før 1. januar 2005.

Kapitel 8

Gebyr

§ 42. Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med affaldshåndtering. Gebyrerne justeres årligt og fremgår af Qeqqata Kommunias takstblad for affald, der er offentlig tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Stk. 2. Gebyr påhviler alle affaldsproducenter, uanset om affaldet er produceret i by, bygd eller det åbne land.

Stk. 3. Ved dagrenovationslignende affald skal affaldsproducenten tilmelde sig ordningen ved tilflytning og afmelde den valgte ordning igen ved fraflytning. Begge dele sker via kommunens hjemmeside. Sker der ikke afmelding i forbindelse med fraflytning, er den hidtidige affaldsproducent forpligtet til at betale gebyr, som vedrører tiden indtil anden affaldsproducent tilmeldes.

Stk. 4. Såfremt affaldet ikke er korrekt sorteret, pålægges affaldsproducenten et fejlsorteringsgebyr i henhold til det gældende takstblad.

Stk. 5. Såfremt vandfartøjer og køretøjer ikke er miljøklargjort ved indlevering, pålægges et gebyr til dækning af omkostninger til klargøring.

Kapitel 9

Tilsyn

§ 43. Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, er tilsynsmyndighed.

Stk. 2. Ved tilsynsmyndighedens adgang til ejendomme, jf. miljølovens § 47, med henblik på inspicering af affaldshåndteringen hos en virksomhed, skal affaldsproducenten så vidt muligt have et forudgående varsel før adgangen foretages.

Kapitel 10

Klager

§ 44. Klager vedrørende afgørelser truffet i medfør af dette regulativ sendes til Området for Teknik og Miljø, via e-mail til qeqqata@qeqqata.gl eller via brev.

§ 45. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages til Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse efter reglerne i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet, kapitel 14.

Kapitel 11

Sanktioner

§ 46. Der kan idømmes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne for Kriminallov for Grønland til den affaldsproducent, der:

- 1) undlader at overholde krav til sortering eller opbevaring af affald i § 5, stk. 1, og § 9, stk. 1.
- 2) undlader at benytte de fastsatte indsamlingsordninger i § 18, stk. 2, § 20, stk. 1 og 2, § 21, stk. 3, 22, stk. 2 eller § 23, stk. 3.
- 3) undlader at benytte de fastsatte anvisningsordninger i § 24, stk. 2, 1. pkt., § 25, stk. 2, § 26, stk. 2, § 27, stk. 2, § 28, stk. 2, 30, stk. 2, § 31, stk. 3 og 4, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2, § 34, stk. 2 eller § 35, stk. 3.
- 4) undlader at overholde krav ved konkret anvist bortskaffelsesordning i § 37, stk. 2 - 4, § 38, stk. 2 - 4, § 39, stk. 2 - 4, § 40, stk. 1 og 41, stk. 2.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse- og ophævelsesbestemmelser

§ 47. Dette regulativ træder i kraft den 1. september 2025.

Stk. 2. Samtidig ophæves Regulativ for bortskaffelse af affald i Sisimiut Kommune af 6. februar 1996, Regulativ for dagrenovation i Sisimiut, Sarfannguit og Itilleq af 6. februar 1996 og Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimut Kommune af 6. februar 1996.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunua, den 26.6.2025



Malik Berthelsen
Borgmester

Hermed stadfæstes Qeqqata Kommunias regulativ for affald fra private husstande

Grønlands Selvstyre, den 4. Juli 2025



Bentiarq Ottosen
Naalakkersuisoq for Natur og Miljø