

Dagsorden for det åbne møde:

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 02 Formandens beretning.

Økonomisager

Pkt. 03 Balancer

Generelle sager

Pkt. 04 At arrangere et borgermøde vedrørende anlægsønsker

Pkt. 05 Modtagerstationen af skind "Great Greenland"

Pkt. 06 Orienteringssager

Pkt. 07 Eventuelt.



Mødet startede kl. 13:00

Deltagere:

Atassut

Albrichtine Lyng

Naleraq

Jens Lyberth

Siumut

Barnabas Larsen

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud



Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Pkt. 05 Skindindhandlingsstedet "Great Greenland" blev medtaget til dagsordenen



Pkt. 02 Formandens beretning

Bilag 1.

Taget til efterretning



Pkt. 03 Balancer

J. nr. 01.00.04

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.

Indstilling

22. april 2022 ifølge Powerbi

Afgørelse

Taget til efterretning

Pkt. 04 At arrangere et borgermøde vedrørende anlægsønsker

J.nr.06.01

Baggrund:

Formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. Stabschefen Hans Christian Sværd ønsker at der holdes en borgermøde om de 3 anlægsønsker i året 2022, og at det skal være ved hans hænde senest den 11. juni 2022.

Ønsker for året 2022:

1. Flytning af brættet til en anden placering.

Brættets placering ved elven i dag er ikke godt.

Det foreslås at brættet skal være en container, og det ønskede placering er mellem Pilersuisoq og sygeplejerstationen.

Den kan bruges som kølerdepot.

Siden B-221 med 16 boliger for unge, familier mv., er den endnu ikke blevet erstattet. Der er ingen boliger for unge der ønsker at komme tilbage til Kangaamiut for at arbejde. Der må opføres mindst 3 boliger.

2. Færdiggørelse af asfaltering af vejen.

- Vejen mod minihallen er meget stejlt, hvor det kan være svært at komme op for dårligt gående eller for ældre, de handicappede eller kørestolsbrugere kan ikke benytte vejen, det er nødvendigt at gøre vejen mere plant, dette kan først gøres ved bortsprængning.
- Der må anlægges en godkendt vej ved siden af vandværket mod fodboldbanen, dette kan først gøres ved bortsprængning, når der anlægges en vej ved siden af vandværket, kan man også let komme til kirkegården, i den nærmeste fremtid vil kirkegården blive fyldt op, når der anlægges en vej, bliver det lettere at udvide kirkegården.
- Asfalten i vejene er i meget dårlig stand, hvor der er mange huller i vejen, og flere folk har fået ankelskader efter at have forvredet anklen, det er nødvendigt at vejene asfaltes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at disse skal fremlægges til bygdeborgerne og efter fremlæggelsen den 18. maj 2022 kan disse godkendes.

Afgørelse

1. 3. ungdomsboliger
2. Flytning af brættet
3. Asfaltering af veje

Pkt. 05 Modtagerstationen af skind "Great Greenland"



J. nr.

Baggrund:

Bygdebestyrelsesmedlemmet Jens Lyberth har fremsat forslaget til dagsordenen, og blev godkendt af formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen.

Placeringsstedet for modtagerstationen af skind "Great Greenland" som ligger på det gamle elværk, har ingen vand og man havde forsynet stedet ved at installere vandslang men forbruget af vandet blev stoppet på baggrund af krav fra "Nukissiorfiit", samt har man ellers mulighed til at hente vand fra taphuset, men dette ligger ret langt væk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at man drøfter henvendelsen

Afgørelse

Man skal lave forespørgsel om man kan installere vandledning fra brandstationen

Pkt. 06 Orienteringssager

- Brev vedrørende affaldshåndtering
- Referat af skolebestyrelsens møde af 24. marts 2022

- Referat af skolebestyrelsens møde af 21. april 2022
- Referat af Bygdebestyrelsesmøde den 23. marts 2022
- Kontorlederens månedsrapport for marts 2022

Taget til efterretning



Pkt. 07 Eventuelt.

Mødet sluttede kl. 14:00

